

Профнастил оцинкованный

*цены действительны на 20.07.2020г.











Профиль	Ширина листа, мм		Ед. измерения	Толщина, мм						
	общая	рабочая		0,3	0,35	0,4	0,45	0,5	0,55	0,7
C-8 	1200	1150	м.п.	230	247,0	265,0	285,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.	191,67	205,8	220,8	237,5	254,2	275,0	362,5
HC-10 	1145	1080	м.п.	-	-	265,0	285,0	305,0	335,0	435,0
			м.кв.			231,4	248,9	266,4	292,6	379,9
C-10 	1150	1100	м.п.	-	247,0	265,0	290,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.		214,8	230,4	252,2	265,2	287,0	378,3
C-20 капиллярная канавка	1150	1100	м.п.	-	247,0	265,0	285,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.		214,8	230,4	247,8	265,2	287,0	378,3
C-21 	1051	1000	м.п.		-	265,0	285,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.			252,1	271,2	290,2	314,0	413,9
HC-35 	1060	1000	м.п.		-	-	285,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.				268,9	287,7	311,3	410,4
C-44 	1047	1000	м.п.		-	-	285,0	305,0	335,0	435,0
			м.кв.				272,2	291,3	320,0	415,5
H-60 	902	845	м.п.		-	-	-	320,0	338,0	435,0
			м.кв.					354,8	374,7	482,3
H-75 	800	750	м.п.		-	-	-	-	-	435,0
			м.кв.							
H-114 (от 0,8мм, цена по запросу) 	807	750	м.п.		-	-	-	-	-	-
			м.кв.							
Лист плоский	1250	1250	м.п.		247,0	265,0	285,0	305,0	330,0	435,0
			м.кв.		197,6	212,0	228,0	244,0	264,0	348,0

*Толщина металла свыше 0,7мм по запросу

Продукция объемом менее 40 п.м. принимается в производство с открытым сроком. Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой

Профнастил с полимерным покрытием

*цены действительны на 20.07.2020г.

Профиль	Ширина листа, мм		Ед. измерения	Толщина, мм						
				Полиэстер*					Двусторонний полиэстер, от	Текстурированный (матовый), от
	общая	рабочая		0,35	0,4	0,45	0,5	0,7		
C-8 	1200	1150	м.п.	288,0	310,0	350,0	368,0	493,0	380,0	420,0
			м.кв.	240,0	258,3	291,7	306,7	410,8	316,7	350,0
НС-10 	1145	1080	м.п.	-	323,0	350,0	368,0	493,0	-	420,0
			м.кв.	-	282,1	305,7	321,4	430,6	-	366,8
C-10 	1150	1100	м.п.	288,0	310,0	350,0	368,0	510,0	380,0	420,0
			м.кв.	250,4	269,6	304,3	320,0	443,5	330,4	365,2
C-10 фигурная кромка 	1150	1100	м.п.	-	-	365,0	395,0	550,0	440,0	450,0
			м.кв.	-	-	317,4	343,5	478,3	382,6	391,3
C-20 	1150	1100	м.п.	-	310,0	350,0	368,0	493,0	380,0	420,0
			м.кв.	-	269,6	304,3	320,0	428,7	330,4	365,2
C-21 	1051	1000	м.п.	-	310,0	350,0	368,0	493,0	380,0	420,0
			м.кв.	-	295,0	333,0	350,1	469,1	361,6	399,6
НС-35 	1060	1000	м.п.	-	-	350,0	368,0	493,0	-	420,0
			м.кв.	-	-	330,2	347,2	465,1	-	396,2
C-44 	1047	1000	м.п.	-	-	350,0	368,0	493,0	-	-
			м.кв.	-	-	334,3	351,5	470,9	-	-
H-60 	902	845	м.п.	-	-	-	368,0	493,0	-	-
			м.кв.	-	-	-	408,0	546,6	-	-
H-75 	800	750	м.п.	-	-	-	-	493,0	-	-
			м.кв.	-	-	-	-	616,3	-	-
Лист плоский	1250	1250	м.п.	288,0	310,0	350,0	368,0	493,0	-	420,0
			м.кв.	230,4	248,0	280,0	294,4	394,4	-	336,0

*Толщина металла свыше 0,7мм по запросу

*В продаже имеются различные премиум-покрытия. Подробности в офисе

Продукция объемом менее 40 п.м. принимается в производство с открытым сроком. Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой

*Цена может зависеть от цвета. Подробности в офисе

Металлочерепица

*цены действительны на 20.07.2020г.











Профиль*	Характеристики	Ширина листа, мм		Ед. измерения	Толщина, мм				
					Полиэстер				Текстурированный (матовый)
					0,4	0,45	0,5	0,55	
общая	рабочая								
Монтеррей 	Длина 0,8-7,15м Шаг волны 350мм Высота ступени 14мм	1190	1100	м.п.	331,0	372,0	392,0	412,0	442,0
					м.кв.	278,2	312,6	329,4	346,2
Монтеррей Супер 	Длина 0,75-7,15м Шаг волны 350мм Высота ступени 21мм	1190	1100	м.п.	345,0	360,0	382,0	412,0	450,0
					м.кв.	289,9	302,5	321,0	346,2
Монтеррей Макси 	Длина 0,75-7,15м Шаг волны 400мм Высота ступени 21мм	1190	1100	м.п.	360,0	-	418,0		470,0
					м.кв.	302,5		351,3	
Монтеррей Люкс 	Длина 0,85-7,15м Шаг волны 400мм Высота ступени 25мм	1190	1100	м.п.	-	380,0	400,0	-	457,0
					м.кв.		319,3	336,1	
Венеция 	Длина 0,8-7,15м Шаг волны 350мм Высота ступени 20мм	1185	1100	м.п.	-	380,0	396,0	-	453,0
					м.кв.		320,7	334,2	
Каскад 	Длина 0,8-7,15м Шаг волны 350мм Высота ступени 20мм	1139	1050	м.п.	-	380,0	398,0	-	450,0
					м.кв.		333,6	349,4	
Андалузия (в размер) 	Длина 0,8-7,15м Шаг волны 400мм Высота ступени 26мм	1116	1000	м.п.	-	450,0	480,0	-	475,0
					м.кв.		403,2	430,1	
Андалузия (модульная) 	Длина 0,45м, 0,85м Шаг волны 400мм Высота ступени 26мм	1116	1000	м.п.	-	463,0	490,0	-	490,0
					м.кв.		414,9	439,1	

*Для всей металлочерепицы обязателен поддон с упаковкой

*В продаже имеются различные премиум-покрытия. Подробности в офисе
Продукция объемом менее 40 п.м. принимается в производство с открытым сроком.
Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой
Цена может зависеть от цвета.

Доборные элементы кровли

Изготавливаем любые доборные элементы по вашим размерам!






№	Наименование/размеры полок, мм	Цена, за 1 м.п.		Рисунок
		Цинк	Полиэстер	
1	Конек простой (90°/120°), 2м			
	150*150	175	193	
	190*190	208	230	
	290*290	312	344	
2	Конек фигурный (90°/120°), 2м			
	115*115	175	193	
	150*150	208	230	
	250*250	312	344	
3	Конек черепичный			
	R-120, длина 1,25м	-	284	
	R-110, длина 2м	-	290	
	Заглушка конька черепичного плоская	-	120 (за шт)	
	Заглушка конька черепичного конусная	-	360 (за шт)	
4	Ветровая планка**, 2м			
	100*70	125	138	
	132*100	156	172	
5	Планка карнизная** (90°/120°/135°), 2м			
	100*60	100	110	
	130*80	125	138	
	172*100	156	172	
6	Ендова верхняя** (120°), 2м			
	96*96	156	172	
	115*115	175	193	
	150*150	208	230	
7	Ендова нижняя** (120°), 2м			
	150*150	175	193	
	290*290	312	344	
8	Стеновая прямая (90°/120°/135°), 2м			
	100*180	156	172	
	130*180	175	193	
	150*230	208	230	
9	Стеновая верхняя (90°/120°/135°), 2м			
	80*152	156	172	
	110*160	175	193	
	130*207	208	230	
10	Стеновая нижняя, 2м			
	40*190	125	138	
	60*232	156	172	
	100*210	175	193	
	120*257	208	230	

**возможны отклонения по размерам +/- 2см

*цены действительны на 01.02.2020г

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой











Сайдинг металлический, софиты

Наименование	Толщина, мм	Покрытия/цена, от руб/м2			
		Полиэстер	Премиум глянec (дерево)	Премиум матовый (дерево)	Премиум текстурированный (дерево)
Сайдинг Корабельная доска 260/226мм 	0,4	340	-	-	-
	0,45	340 АКЦИЯ!!!	-	-	-
	0,5	375	от 550	655	680
Сайдинг Брус узкий 264/240мм 	0,5	405	650	660	685
Сайдинг Брус широкий 335/360мм 	0,5	385	от 560	от 620	от 620
Сайдинг Бревно 356/330мм 	0,45	380	-	-	-
	0,5	395	от 550	-	-
Сайдинг Перфорированный брус 225/250мм, 240/264мм, 330/355мм 	0,45	-	-	-	-
	0,5	410	580	-	-

*цены действительны на 20.07.2020г.

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой

















Доборные элементы сайдинга, стеновые
Изготавливаем любые доборные элементы по вашим размерам!

№	Наименование/размеры полок, мм	Цена, за 1 м.п.		Рисунок
		Цинк	Полиэстер	
1	Угол наружный, 2м			
	50*50	70	77	
	80*80	100	110	
	105*105	125	138	
	136*136	156	172	
	155*155	175	193	
	188*188	208	230	
2	Угол внутренний, 2м			
	50*50	70	77	
	80*80	100	110	
	105*105	125	138	
	136*136	156	172	
	155*155	175	193	
	188*188	208	230	
3	Оконный слив, 2м			
	20*108*30	90	99	
	20*130*30	100	110	
	20*180*30	125	138	
	20*242*30	156	172	
	20*280*30	175	193	
	20*347*30	208	230	
4	Планка откосная (примыкание), 2м			
	20*136	90	99	
	20*158	100	110	
	20*208	125	138	
	20*270	156	172	
	20*308	175	193	
	20*375	208	230	
5	Нащельник стыковочный (соединительный профиль), 2м			
	50 (простой)	50	55	
	75 (простой)	58	64	
	78*40/66*50 (полусложный)	90	99	
	66*80*66 (сложный)	156	172	
	75*100*75 (сложный)	175	193	
6	Скос сложный, 2м			
	40*73, 50*63, 80*33	100	110	
	40*123, 50*113, 80*83	125	138	
	40*185, 50*175, 80*145	156	172	
	40*290, 50*280, 80*250	208	230	
7	Угол сайдинга наружный сложный, 2м			
	80*80	175	193	
	100*100	208	230	
8	Угол сайдинга внутренний сложный, 2м			
	40*80*40	125	138	
	56*100*56	156	172	
9	Торцевая планка (J-профиль), 2м			
	40*40*40	70	77	
	40*20*98, 50*20*88	90	99	
	80*20*130	125	138	
10	Стартовая сайдинга, 2м			
	60	50	55	

**возможны отклонения по размерам +/- 2см

*цены действительны на 01.02.2020г

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой

Вид	Характеристики	Рез верха	Цвета	Цена за 1 пог. Метр	Особенности
М-образный эконом 	Ширина: 69мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	37	Стандартные цвета-заказы менее 50 п.м. принимаются в производство с открытым сроком. На нестандартные цвета, цинк - заказы в производство принимаются от 2500п.м.
			Цветной (РАЛ1014, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 8017, 9003)	42	
М-образный Волна 	Ширина: 87мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	45	
			Цветной (РАЛ1014, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 8017, 9003)	50	
М-образный усиленный 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм	Полукруглый/Прямой	Светлое дерево (матовый), Темное дерево (матовый)	70	
			Цинк	51	
М-образный 	Ширина: 80мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Цветной (РАЛ1014, 3005, 5002, 5005, 5021, 6005, 8017, 9003)	57	
			Светлое дерево (матовый), Темное дерево (матовый)	80	
Блок-хаус 	Ширина: 120мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	44	Стандартные размеры - 1,5м, 1,8м, 2м. Заказы на нестандартные размеры принимаются количеством, кратно 13 штук.
			Цветной	56/60	
Евроштaketник (без завальцовки) 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Двусторонний цветной (РАЛ6005, 8017, 3005)	61	
			Светлое дерево, Темное дерево, орех	80	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 120мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	60	Стандартные размеры - 1,5м, 1,8м, 2м. Заказы на нестандартные размеры принимаются количеством, кратно 9 штук.
			Цветной	73	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Двусторонний цветной (РАЛ6005, 8017, 3005)	75	
			Светлое дерево, Темное дерево, орех	103	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 120мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	54	Стандартные размеры - 1,5м, 1,8м, 2м. Заказы на нестандартные размеры принимаются количеством, кратно 8 штук.
			Цветной	65	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Двусторонний цветной (РАЛ6005, 8017, 3005)	71	
			Светлое дерево, Темное дерево, орех	89	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 120мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Цинк	65	Стандартные размеры - 1,5м, 1,8м, 2м. Заказы на нестандартные размеры принимаются количеством, кратно 10 штук.
			Цветной	71	
Евроштaketник (с завальцовкой) 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,45мм, 0,5мм	Полукруглый/Прямой	Двусторонний полиэстер (РАЛ6005, 8017, 3005)	92	
			Светлое дерево, Темное дерево, орех	109	
П-образный 	Ширина: 85мм Длина: от 0,2м до 2м Толщина: 0,5мм	Полукруглый	Цинк	40	На штaketник обязателен поддон. При заказе менее 50 пог.м. наценка 700руб. На нестандартные цвета, цинк - заказы в производство принимаются от 700п.м.
			Цветной (РАЛ1014, 3005, 5002, 5021, 6005, 8017)	50	
			Двусторонний Цветной (РАЛ6005, 8017)	58	
П-образный широкий 	Ширина: 94мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм	Полукруглый/Прямой	Светлое дерево, Темное дерево, орех	85	
			Цветной (РАЛ8017, 6005, 3005, 9003, 5021, 3003, 6029, 1014, 5002, 7004, 5005)	64	
Волна 	Ширина: 96мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм	Полукруглый/Прямой	Двусторонний Цветной (РАЛ6005, 8017, 3005)	75	Заказ принимается кратно 10шт
Радиусный 	Ширина: 100мм Длина: от 0,5м до 2,5м Толщина: 0,5 мм		Орех, дуб	101	

*цены действительны на 20.06.2020г.

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой
Цены действительны при заказе от 150 пог.м

Водосточная система пластиковая Д120/87

	Цвет	Цена
Желоб 3м	Белый, коричневый	470
Соединитель желоба	Белый, коричневый	172
Заглушка желоба	Белый, коричневый	82
Кронштейн желоба (пластик)	Белый, коричневый	60
Угол желоба 90°	Белый, коричневый	260
Угол желоба 135°	Белый, коричневый	535
Угол желоба регулируемый 90°-150°	Белый, коричневый	780
Воронка желоба (на 50м2 кровли)	Белый, коричневый	310
Решетка защитная желоба (0,6 пог.м.)	Белый, коричневый	206
Труба 3м	Белый, коричневый	550
Колено трубы 135°	Белый, коричневый	195
Муфта трубы	Белый, коричневый	103
Колено стока	Белый, коричневый	180
Хомут трубы пластик	Белый, коричневый	78
Кронштейн желоба (металл)	Белый, коричневый	200

*цены действительны на 08.04.2020
Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой














































Водосточная система металлическая D125/90

Наименование	Ед. измерения	Цена
Желоб водосточный 3м	шт.	996
Держатель желоба 320мм	шт.	190
Держатель желоба карнизный 132мм	шт.	149
Заглушка желоба	шт.	181
Соединитель желоба	шт.	215
Угол желоба наружный 90°	шт.	920
Угол желоба внутренний 90°	шт.	920
Угол желоба наружный 135°	шт.	1420
Угол желоба внутренний 135°	шт.	1420
Воронка выпускная	шт.	420
Ограничитель перелива универсальный	шт.	320
Паук	шт.	570
Воронка водосборная D300/100	шт.	1515
Труба водосточная D90 3м	шт.	1350
Труба соединительная D90 1м	шт.	481
Держатель трубы D90 (на кирпич)	шт.	268
Держатель трубы D90 (на дерево)	шт.	183
Колено трубы 60°	шт.	425
Колено сливное 60°	шт.	460
Тройник трубы D90	шт.	1780

*цены действительны на 26.06.2019г.

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой



Наименование	Размер, характеристики	Вид	Цвета	Цена** руб/шт	Образцы цветов*
Сайдинг					
Сайдинг AMERICA 3,6м 	Длина (мм): 3600 Ширина рабочей поверхности (мм): 224 Толщина панели, мм: 1,025 - 1,035 Полезная площадь панели (м2): 0,81 Вес нетто одной панели (кг): 1,76		белый, бежевый, ванильный, салатовый, голубой, кремовый, персиковый, слоновая кость, серый, золотой песок	220	
			карамельный, темно-бежевый	270	
			темный дуб	290	
			клен, рябина	340	
Сайдинг AMERICA Tundra 3,6м 	Длина (мм): 3000 Ширина рабочей поверхности (мм): 203 Толщина панели, мм: 1,025 - 1,035 Полезная площадь панели (м2): 0,61 Вес нетто одной панели (кг): 1,38		белый, бежевый, ванильный, салатовый, кремовый, персиковый, слоновая кость, серый, золотой песок	185	
темный дуб			225		
Сайдинг Блок-хаус (имитация бруса) 3м 	Длина (мм): 3000 Ширина рабочей поверхности (мм): 244 Толщина панели, мм: 1,025 - 1,035 Полезная площадь панели (м2): 0,73 Вес нетто одной упаковки (кг): 1,62		ваниль, бежевый, слоновая кость	245	
			карамельный, темно-бежевый	287	
			темный дуб	285	
			клен, рябина	322	
Софит виниловый					
Софит Т4 Классика (перфорация 1 доски, 3 доски, без перфорации) 	Длина (мм): 3000 Ширина рабочей поверхности (мм): 303 Полезная площадь панели (м2): 0,91 Вес нетто одной упаковки (кг): 1,77		белый	390	
			коричневый	448	
Софит ПРЕМИУМ (скрытая перфорация) 	Длина (мм): 3000 Ширина рабочей поверхности (мм): 246 Полезная площадь панели (м2): 0,74 Вес нетто одной упаковки (кг): 1,77		белый	480	
			коричневый	555	
Доборные элементы					
Н-профиль соединительный 	3м. Область применения: соединение сайдинг-панелей, соединение софитов на углах карнизов.		белый, цветные	505	
			карамельный, темно-бежевый	567	
			коричневый	562	
			темный дуб	609	
			клен, рябина	567	
Ј-Профиль 	3м Область применения: в качестве завершающей планки на фронтонах, крепление софитов		белый, цветные	221	
			карамельный, темно-бежевый	231	
			коричневый	247	
			темный дуб	263	
			клен, рябина	284	
Планка финишная 	3м Область применения: монтаж финальной панели, крепление околооконной планки, крепление Ј-фаски (ветровая доска)		белый, цветные	200	
			карамельный, темно-бежевый	221	
			коричневый	222	
			темный дуб	210	
Планка стартовая 	3м Область применения: монтаж первой панели		белый	220	
			белый, цветные	578	
			карамельный, темно-бежевый	650	
			коричневый	620	
Угол наружный 	3м. Область применения: внешние углы здания		темный дуб	672	
			клен, рябина	599	
			белый, цветные	524	
			карамельный, темно-бежевый	583	
Угол внутренний 	3м Область применения: внутренние углы здания		коричневый	555	
			темный дуб	525	
			белый	535	
			коричневый	575	
Ј-Фаска (ветровая доска) 	3м Область применения: закрытие лобовой доски на карнизных свесах		темный дуб	630	
			белый	535	
			коричневый	575	
Ј-Профиль широкий (наличник) 	3м Область применения: обрамление дверных проемов, обрамление оконных проемов		белый	535	
			коричневый	575	
			темный дуб	630	
Планка околооконная 	3м Область применения: обрамление дверных проемов, обрамление оконных проемов		белый	535	
			коричневый	575	
			темный дуб	630	

*Вниманию! Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи монитора. За образцами обращайтесь в офис продаж


**цены действительны на 02.07.2020г.

Сетка рабица

*цены действительны на 15.04.2020г.

Оцинкованная	руб/рулон (10 пог.метров)
1,6мм оц. яч. 20 сетка-рабица высота 1,0 м	1600
1,6мм оц. яч. 30 сетка-рабица высота 1,5 м	1550
1,6мм оц. яч. 50 сетка-рабица высота 1,0 м	720
1,6мм оц. яч. 50 сетка-рабица высота 1,2 м	820
1,6мм оц. яч. 50 сетка-рабица высота 1,5 м	980
1,6мм оц. яч. 50 сетка-рабица высота 1,8 м	1190
1,6мм оц. яч. 50 сетка-рабица высота 2,0 м	1360
Черная (под заказ)	
1,6мм яч. 50 сетка-рабица высота 1,0 м	660
1,6мм яч. 50 сетка-рабица высота 1,2 м	735
1,6мм яч. 50 сетка-рабица высота 1,5 м	840
1,6мм яч. 50 сетка-рабица высота 1,8 м	1050
1,6мм яч. 50 сетка-рабица высота 2,0 м	1150
Полимерная (зеленая, синяя, красная)	
2,5мм полимер яч. 50 сетка-рабица высота 1,0 м	1130
2,5мм полимер яч. 50 сетка-рабица высота 1,2 м	1300
2,5мм полимер яч. 50 сетка-рабица высота 1,5 м	1450
2,5мм полимер яч. 50 сетка-рабица высота 1,8 м	1780
2,5мм полимер яч. 50 сетка-рабица высота 2,0 м	1920

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой



Пленки, мембраны

Наименование	S рулона, м2	Цена, руб/шт
Изоспан - пленки общестроительные (красный цвет)		
Изоспан А ветро-влагозащитная однослойная мембрана (ширина 1.6м, плотность 110г/м2)	70	2250
Изоспан АМ гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана (ширина 1.6 м, плотность 87 г/м2)	70	3100
Изоспан В пароизоляционная пленка (ширина 1.6 м, плотность 70 г/м2)	70	1540
Изоспан С гидро-пароизоляционная пленка (ширина 1.6м, плотность 90 г/м2)	70	2100
Изоспан D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (ширина 1.6 м, плотность 105 г/м2)	70	2100
Ондутис Пленки		
Ондутис А 100 - влаго-ветроизоляция для стен, вентфасадов, утепление стены и перекрытия (ширина 1,5м)	75	1700
Ондутис А 120 - универсальная влаго-ветроизоляция, утепление мансарды, вентфасады, утепление стены (ширина 1,5м)	75	2090
Ондутис R 70 - пароизоляция стен, пароизоляция для стен и мансард (ширина 1,5м)	75	1300
Ондутис RS - армированная подкровельная гидроизоляция , универсальная гидроизоляция для стен, крыш и перекрытий (ширина 1,5м)	75	2150
Ондутис RV - универсальная подкровельная гидроизоляция , универсальная гидроизоляция для стен, крыш и перекрытий (ширина 1,5м)	75	1650
Ондутис SA 115 - подкровельная диффузионная мембрана, утепление мансарды, вентфасады, утепление стены (ширина 1,5м)	75	3100
Ондутис SA 130 - подкровельная диффузионная мембрана (Ондубрисс Супер), утепление мансарды, вентфасады, утепление стены (ширина 1,5м)	75	4020
Спанлайт пленки		
Спанлайт А ветро-влагозащитная мембрана, ветрозащита для стен (ширина рулона 1,6м, плотность 100 г/м2)	60	1100
Спанлайт В антиконденсатная пароизоляционная пленка (ширина рулона 1.6 м, плотность 65 г/м2)	60	820
Спанлайт D универсальная гидро-пароизоляционная пленка (ширина 1,6м, плотность 85 г/м2)	60	1120
Спанлайт АМ - гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана (ширина 1,6м, плотность 77 г/м2)	60	2000
Турбоизол пленки		
Турбоизол А - ветро-влагозащита для стен (ширина 1,5 м)	50	740
Турбоизол В - пароизоляция для стен, кровли, перекрытий, перегородок (ширина 1,6 м)	50	530
Турбоизол D - гидроизоляция (ширина 1,5 м)	50	850

*цены действительны на 15.04.2020г.

Актуальность цены уточняйте по телефону. Не является публичной офертой